



Muscat rouge



558MTP16




Collection Vassal-Montpellier

Vass2R04s121-125
558Mtp16

Muscat rouge
2 B 4 s 121-125
VIII 2 A 7

VIII 2 A 7
Muscat Rouge





DESIGNATION

CLOS ~~VIII~~ PLANCHE 2 RANG A SOUCHE 7

Vigueur : 15

PORT : érig - $\frac{1}{2}$ érig - couchéPédoncule : H - ~~C~~ - C

Millerandage : 0,5

Date de Véraison : 29.7

Date de Maturité : 19.8.69 + 0

Pourriture : 0

GRAPPE : G - ~~M~~ - P : L - M - CBAIE : TG - G - ~~M~~ - P

disc. - sph. - ell. - ov.

obov. - cyl. - fus.

COULEUR : Bl - Gr - Rs - ~~Rg~~ - NSAVEUR : s - ~~m~~ - ar - fox - herb

CHARGE :

s 1 1

s 2 2 avec pépins - apyrène

s 3 6 JUS : ~~inc.~~ - coloré

s 4 *

s 5 8

DESIGNATION

CLOS ~~VIII~~ PLANCHE 2 RANG A SOUCHE 7

Vigueur : 2

PORT : érig - $\frac{1}{2}$ érig - couché

Pédoncule : L - M - C

Millerandage : 0

Date de Véraison : 18.7.70

Date de Maturité : 24.8.70 + 2 X

Pourriture : 0 14

GRAPPE : G - ~~M~~ - P : L - M - CBAIE : TG - G - ~~M~~ - P 15

disc. - sph. - ell. - ov.

obov. - cyl. - fus. fus.

COULEUR : Bl - Gr - Rs - ~~Rg~~ - NSAVEUR : ~~s~~ - ~~m~~ - ar - fox - herb

CHARGE :

s 13

s 24 avec pépins - apyrène

s 33 JUS : ~~inc.~~ - coloré

s 4 *

s 52

46

DESIGNATION

CLOS ~~VIII~~ PLANCHE 2 RANG A Souche 7

Vigueur : 2

PORT : érig - $\frac{1}{2}$ érig - couché

Pédoncule : L - M - C

Millerandage : 1

Date de Véraison : 28.7.71 X

Date de maturité : 16.8.71 0

Pourriture :

GRAPPE : G - ~~M~~ - P : L - M - CBAIE : TG - G - ~~M~~ - P

disc. - sph. - ell. - ov.

obov. - cyl. - fus.

COULEUR : Bl - Gr - Rs - ~~Rg~~ - NSAVEUR : ~~s~~ - m - ar - fox - herb.

CHARGE :

s1 1

s2 0 avec pépins - apyrène

s3 1 JUS : ~~inc.~~ - coloré

s4 *

s5 3

Année / 1968

Emplacement .. VIII 2 A 7 Désignation .. H^r rouge

		Nombre total	Dates					
			15 3					
1	8							
2	8							
3	8							
4								
5	2	1	x					

De 15-3-68 α - 9

Année : 1970

Emplacement .. VIII 2 A 7 Désignation .. Muscat rouge

		Nombre Total d'yeux	D A T E S					
			18 3	23 3				
1	4	0	2	x				
2	5	1	3	x				
3	5	0	3	x				
4								
5	4	0	3					

De 23-3-70 - 4

Année : 1971

Emplacement VIII, 2, A7 Désignation Muscat - rouge -

	Nombre Total d'yeux	D A T E S				
		25/3				
1	4	1				
2	2	1				
3	4	3				
4						
5	4	2				

DE 25-3-71

-5

②

Désignation :

Muscat rouge

Clos VIII Planche 2 Côte A Rang 7 Souche 1 3 4 5

(A) BOURGEOINEMENT.

Colonne

- 41 - épanoui ① - moyen 2 - globuleux 3.
41 - globre 4 - seteux 5 - velouté 6 - aranceux ⑦ - duveteux ⑧
cotonneux 9.
42 - blanc 0 - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à lisere carminé 3 -
cuivré 4 - jaune 5 - à plages bronzées ⑥ - entièrement bron-
zé 7 - vert 8 - autre 9.

(D) JEUNES FEUILLES DU RAUT.

- étolées 7 - en gouttière ⑧ - autres 9.
43 - globres 4 - seteuses 5 - veloutées 6 - aranéuses 7.
duveteuses ⑧ - cotonneuses ⑨.
44 - blanche ① - fauves ou rousses 1 - carminées -
à lisere carmine 2 - cuivrées 4 - jaunes 5 - à plages bron-
zées ⑥ - entièrement bronzées 7 - vertes 8 - autres 9.

Dans le cas où la première feuille détachée est à lisere carmine,
la couleur de la 1^{re} et de la 3^{re} feuille détachées sera notée.

Calvo 68

N° ordre

Désignation :

Muscad rouge

Clos ~~VIII~~ Planche 2 côté A rang 7 secche (I) 2 3 4 5

(E) JEUNES FEUILLES DU BAS.

Colonne

45 - Nervures - glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6 - aranéeux (7)
duveteux 8 - cotonneux 9.

46 - Limbe - glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6 - aranéeux (7)
duveteux 8 - cotonneux 9.

à limbe plan (I) - en gouttière 2 - involuté (3) ^{high}
révoluté 4 - tourmenté 5.

47 - blanc 0 - fauve ou roux I - carminé 2 - à liseré carminé 3. ⁴⁻⁵
cuivré 4 - jaune ~~5~~ - à plages bronzées (6) - entièrement bronzé (7)
vert (8) - autre 9.

48 - à pétiole glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6 - aranéeux (7)
duveteux 8 - cotonneux 9.

48.- totalement I - sillon 2 - partiellement (3)

(F) RAIBAU HERBAGE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

- à contour uni 7 - anguleux 8 - côtelé (9)

49 - glabre (2) - à épines ou analogues 3 - à poils massifs 4.
sétueux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 0 - cotonneux I.

- entièrement I - partiellement 2.

(I) FLEUR.

- bouton floral : gros I - moyen 2 - petit 3.

8 - morphologiquement : mâle 4 - hermaphrodite 6 - Femelle 5.

Calvo 69

Désignation : *Muscot rouge.*
Emplacement : *VIII 2 A Z 4.5*

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

Colonne

- 50 - mérithalle : dos coloré *1* - *à raies* 2 - vert *3.*
ventre coloré *7* - à raies 8 - vert *9.*
- 51 - noeuds : dos coloré 1 - à raies 2 - vert *3.*
ventre coloré 7 - à raies 8 - vert *9.*
- 52 - vrille : verte *1* - jaune 2 - rouge clair 3
rouge foncé 4.
- 52 - bourgeon : coloré *0* - vert 8.

(I) FLEUR

morphologiquement : mâle 7 - hermaphrodite 8 - Femelle 9.

Calvo 89

Désignation : *Muscot rouge*
Emplacement : *VIII 2A7 - 2.5*

FEUILLE ADULTE.

colonne

- 34 - petite 1 - moyenne *2* - grande 3.
Face supérieure : limbe et nervures : glabre *4* - sétoux 5 -
velouté 6 - aranécux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.
- 34 - Face inférieure : nervures : glabre 4 - sétoux *5* - velouté 6 -
aranécux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.
- 35 - limbe : glabre 4 - sétoux *5* - velouté 6 -
aranécux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.
- Linbe : plan *1* - en gouttière 2 - involuté 3 -
révoluté 4 - tourmenté *5*
- Lobes : plan *1* - en gouttière 2 - involuté 3 -
révoluté 4 - tourmenté *5*
- 36 - Surface : unie 1 - ondulée 2 - finement bullée *3* -
grossièrement bullée *4* - gaufrée 5 -
plissée au point pétiole 6.
- 37 - Nervures : Face supérieure : verte *1* - point pétiole rouge 3 -
partiellement rouge 3 - entièrement rouge 4.
- 38 - Face inférieure : verte *1* - partiellement rouge 3 -
entièrement rouge 4.
- Couleur : vert jaune 1 - vert franc *2* - vert foncé 3 -
vert plombé 4 - autre 5.

PETIOLE

- 39 - long 1 - moyen *2* - court 3.
- 39 - glabre *1* - sétoux 5 - velouté 6 - sillon 7 - partiellement 8 -
totallement 8.
- 40 - aranécux 4 - duveteux 5 - cotonneux 6 - partiellement 7 -
totallement 8.
- 40 - coloré 1 - partiellement coloré 2 - autre *3 Vert*
- angle pétiole/limbe : inférieur à 90° 1 - égal à 90° 2 -
supérieur à 90° 3.
- angle pétiole/rameau : inférieur à 90° 1 - égal à 90° 2 -
supérieur à 90° 3.

Calvo 69

Emplacement :

Désignation : *Muscat rouge*
VIII 2A7 4.3

GRAPPE

- 24 - Grosse 1 - Moyenne ¹⁵② - Petite 3.
24 - Lâche 4 - Moyenne 5 - Compacte ⑥.
24 - A pédoncule non visible 7 - visible ⑧ - long 9.
25 - A pédoncule herbacé ① - mi-aoûté 2 - aoûté jusqu'à la première ramification 3.
25 - Axe de la rafle coloré 4 - non coloré ⑤.

BAIE

- 26 - Très grosse 1 - Grosse 2 - Moyenne ¹⁵③ - Petite 4 - très petite 5 - de taille régulière 7 - irrégulière ⑧.
27 - de couleur blanc 1 - gris 2 - rose 3 - rouge ④ - noir ^{fine}⑤.
27 - Très pruinée 7 - pruinée ⑧ - non pruinée 9.
Coloration régulière ① - irrégulière 2.
28 - Forme : discoïde 0 - sphéroïde ① - ellipsoïde 2 - ovoïde 3 - troncoovoïde 4 - obovoïde 5 - cylindroïde 6 - fusiforme 7 - arquée 8 - autre 9.
- A ombilic persistant ① - non persistant 2.
29 - A section transversale : régulière ③ - irrégulière 4 - côtelée 5.
29 - Région ombilicale déprimée 6 - non déprimée ⑦.
29 - A jus incolore ① - coloré 2.
33 - A peau fine ③ - moyenne 4 - épaisse 5.
33 - A pulpe charnue 6 - juteuse ⑦ - molle 8.
30 - A saveur neutre ① - fade 2 - musquée ③ - aromatique 4 - foisée 5 - herbacé 6 - spéciale 7.
31 - A pédicelle long 1 - moyen 2 - court ⑥.
31 - A pédicelle de couleur : verte ④ - rouge 5 - irrégulière 6.
31 - A bourrelet de couleur : verte ⑦ - rouge 8 - irrégulière 9.
32 - A bourrelet évident ① - peu apparent 2.
32 - A pinceau : court ④ - moyen 5 - long 6.
32 - A pinceau : coloré ① - non coloré 9.
33 - De séparation facile (égreneuse) 1 - difficile ②.

Calvo 89

DEHOMINATION : Muscat rouge
EMPLACEMENT : VIII 2 A7 s. 2

SARMENT DE VIGNE

- Sarment : long (1), moyen (2), court (3).
: grêle (1), fort (2), ~~très fort~~ (3).
: ramifié (1), peu ramifié (2).
- Ecorce : adhérente avec lenticelles (1), résistante se
détachant en m lames (2).
- Section transversale : circulaire (1), elliptique (2), aplatie (3),
autre (4).
- Surface : unie (1), anguleuse (2), striée (3), côtelée (4).
: pruinée (1), partiellement pruinée (2), non pruinée (3).
: glabre (2), à épines ou analogues (3), à poils
massifs (4), sétoux (5), velouté (6), aranéeux (7),
duveteux (8), cotonneux (9).
: entièrement (1), partiellement (2), sur les noeuds (3).
- Villosité : blanche (1), fauve ou rousse (2), grise (3).
- Noeuds : aplatis (1), effacés (2), globuleux (3), saillants (4).
- Mérithalle de longueur moyenne : 9 cms.
: gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4),
marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8).
: uniforme (1), à raies (2), à bandes (3), ou noeuds (4).
: plus foncé (0) de couleur gris (1), jaune (2), beige (3),
marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6),
violacé (7), autre (8).
- Yeux : pointus en dard (1), coniques (2), arrondis (3).
: marron (1), brun rouge (2), gris (3).
- Cordon pétiolaire : étroit (1), large (2).
: saillant (1), effacé (2).
: sinueux (1), rectiligne perpendiculaire (2),
rectiligne descendant (3), rectiligne ascendant (4).

Calvo 70

N° d'ordre : 0558-16

Désignation : Muscat rouge

Origine :

Emplacement : VIII 2 A7

- 8 - Angle des nervures 1 - (2) - (3).
9 - L₁/L (1) - (2) - 3.
10 - L₂/L (1) - (2).
11 - Lobes 1 - 3 - (5) - 7 - 9.
12 - S. lat. sup. (prof.) 0 - 1 - 2 - (3).
13 - S. lat. inf. (prof.) 0 - 1 - (2) - 3.
14 - S. pét. (forme) (1) - 2 - (3) - (4) - 5 - 6.
15 - S.L.S. (forme) 0 - 1 - (2) - 3 - (4) - 5 - (6) - 7 - 8.
16 - Dents : forme (1) - 2 - 3.
17 - Dents : Méd/B 1 - ~~2~~ - (3).
18 - Angle lob. term. 1 - (2) - (3).
19 - Base nerv. (gar. ou dég.) 1 - (2) - 3.
20 - Nombre de dents : S.P. 1 - 2 - (3) - (4) - (5) - 6 - 7 - 8 - 9.
21 - Angle L₃ ~~XX~~ L'₃ (1) - 2 - 3.
22 - Largeur S.P. (1) - (2) - (3) - (4) - (5).
23 - Dent terminale du lobe latéral supérieur :
Direction : 1 - (2) - 3.
Forme : (4) - 5.
Médiane/Base : 6 - (7) - (8).

Pomergue 70